

విషయము నందరు :- A1

:- నగరాభివృద్ధి సంస్థ పరిధిలో స్థల విభాగమునకు కావలసిన కనేస స్థలము - ఆమోదించుట గురించి.

ఎ జెండా నోటు :-

నగరాభివృద్ధి సంస్థ, అభివృద్ధి క్రమబద్ధీకరణ నిబంధనలలో పట్టణ పరిధిలో పాత పట్టణములు అధిక భవనములతో కూడిన స్థలములు మరియు అర్బన్ కాంప్లెక్సులో ఉన్న కొన్ని గ్రామములు తమ స్థల కనేస విస్తీర్ణము 200 చ.మీ. నిర్ణయించబడినది. అదే అభివృద్ధి క్రమబద్ధీకరణ నిబంధనల యందు పాత పట్టణ ప్రాంతములో 100 చ.మీ.నూ గ్రామముల మరియు అర్బన్ కాంప్లెక్సులు గల పరియాలలో 150 చ.మీ.నూ ఉండటకు పొతిపాదించబడినది. పుభుత్వం వారు, తమ జి.ఓ.ఎమ్.ఎస్. నం.62, ఎమ్.ఎ. తే 28-1-70 నందు గుడిసెలు స్థలములు మురికివాడలు గల స్థలములు, ఆర్థిక చలవైన వరసములు ప్రాంతములు మరియు పారిశ్రామిక కరిక గుహాశాలనేలల తమ మిగతా అన్ని పట్టణ ప్రాంతములను కనేస స్థల విస్తీర్ణము 200 చ.మీ.గా మరియు ప్లాటు యొక్క కనేస వెడల్పు 9 మీ.గా నిర్ణయించిరి.

నగరాభివృద్ధి సంస్థ యొక్క కొన్ని లేఔట్లు లో కనేస స్థల విస్తీర్ణము 200 చ.మీ.కంటే చాలా తక్కువగా ఉన్నవి. ఎందువేళనంటే తక్కువగా లభ్యమగుతున్న భూమిని వెరుగుతున్న జన సాంధ్యతను దుష్టిలో ఉంచుకొని తగు విధముగా ఉపయోగించుకూడని స్థలముల యొక్క విస్తీర్ణమును తగ్గించమని హాడ్వే వారు కోరు చున్నారు. యి సందర్భముగా యి కారాలయపు రి.క. నం.537/78/పి.ఓ.2, తే 13-6-89 దీన, యి క్రింది నెట్ బేక్లతో 100 చ.మీ.ప్లాట్లు కనేస విస్తీర్ణముగా నిర్ణయించుటనూగాను ప్రతిపాదనలు పుభుత్వము వారికి పంపడ మ్మెనది.

ముందు మరియు వెనుక భాగములు	1.52 మీ.
పుక్క భాగము	1.00 మీ.
కవరేజి.	70 శాతము.
ఎఫ్.ఎ.ఆర్.	1.5

పై విషయము పుకారము స్థల విభాజన ప్లాటు యొక్క కనేస విస్తీర్ణము వెన వేర్కి నబడిన నెట్ బేక్లతో 100 చ.మీ.లుగా ఆమోదించుటకుగాను మరియు ఆ పొతిపాదనలు ఖరారు చేయుటకు గాను పుభుత్వంవారి ఆమోదమునకు పంపుటకుగాను, నగరాభివృద్ధి సంస్థ సమావేశము ముందు ఉంచడ మ్మెనది.

44

41

Approved and recommended to Government with a modification that minimum plot extent should be 90 Sq.mts. with a minimum width of 6 mts. Also resolved to follow the modified regulations pending approval by the Government.

see N.S. 121

29/7/1989.