

విషయము నెం. 118(1)

ధర్మానుదారుని పేరు	సడె నెం.	విషయము	అవసరమైన మినహాయింపు	అభిసంస్థానములు	కేటానం
కే.కె.సత్యనారాయణ ఠి.క.నెం.4016/86- పేజీ-1.	ప్లాటు నెం.95, సడె నెం.135/ పాక్షు నుంచి 143/2 వరకు, లేడొటు ప్లాను నెం.102/75, చినగటిల గాఝం విశాఖ పుటం.	నివాస విసి- యోగ భవన నిర్మాణము గురించి.	వెనుక భాగం 2 అడుగులు.	ఈ ధర్మాను, దాతల తలవెట్టిన భవన నిర్మాణంనకు, వెనుక భాగమున 2 అడుగుల మేరకు మినహాయింపు తప్ప మిగతా అన్ని నియమ నిబంధనలు సంతృప్తి, పతనమునబడి. వేరు వెనుక భాగమున 15 అడుగులకంటే స్కలం ములుకుకు చురుగుగా 13 అడుగులు మాత్రమే విడిచివెట్టి, భవన నిర్మాణము చేసేమొయు రెవిరీ వరకు కడ్డియున్నారు. వేరు అతికఘటా వెనుక భాగమున 2 అడుగులు మాత్రమే అడుగులకంటే అధివట్టి, కఘటాకఠా మఠారి ఆమోదము లేనుకొనక ముందే రూ.400/- కేనాలుగు వయల రూపాయిలు మాత్రం కాంపౌండు ఫేజు వెట్టిందే చరచువై ఈయన మినహాయింపును వూ ఉపాధక్కులు వారు ఆమోదము చేసిరి. ధర్మానుదారుని రూ.400/- కాంపౌండుగు ఫేజుకు చెట్టింపవలసినదిగా కోరొమ్మెనబడి. అందువలన అధివట్టి కఘటాకఠా మఠారి ఆమోదముతో లేనుకొనక ముందే వెనుక భాగము ఉపాధక్కులవారు ప్లానులను ఆమోదము చేసిన చరచు, వారు చేయవలసినదిగా కోరొమ్మెనబడి.	

విషయము నెం. 118 (2):

ధర్మానుభూతుని పేరు	సడ నెం.	విషయము	అవసరమైన మినహాయింపులు	అఫ్సరు సిఫారసులు	తేదీ
శ్రీ బి.ముతాలనాయుడు రి.క.నెం. 180/85-ఫే1.	పాటు నెం 180 సడ నెం 135/పాటు నంబు 143/2 వశకు పినగడెల గ్రామం, విశాఖ మండలం.	నివాసవినియోగ భవనము కట్టుట గురించి.	హక్కిము పక్క భాగమున 33 అడుగుల రెడ్డునకు బిల్డింగు లైను 2 అడుగులు.	<p>వేరు తలవెడిన భవన నిర్మాణమునకు హక్కిము పక్క భాగమున వున్న 33 అడుగుల రెడ్డునకు బిల్డింగు లైను 2 అడుగులు తప్ప మిగతా అన్ని నియమ నిబంధనలను సంతృప్తిపరచుచున్నది. వేరు బిల్డింగు లైను 10 అడుగులకు దూరము వుండుచుకు బదులు 8 అడుగులు మాత్రమే పొచివెడిరి. వేరు భవనము బేస్ మెంటు లెవల్ వరకు కట్టి అప్పివేసిరి. ఇరుకు పూర్వం బిల్డింగు లైను నిబంధనలను అతిక్రమించుట వలన వేరి ప్లానులును తిరస్కరించడమైచు. బిల్డింగులైను వెల్డెషను 2 అడుగులు మాత్రమే అగుటవలన వేరు కొరవ మినహాయింపును అభివృద్ధి క్రమబద్ధకరణ మంత్రి నగరాభివృద్ధి సంస్థ ఆమోదము తేసుకొనకముందే ఉపాధ్యక్షులవారు, వేరి ప్లానులను రూ. 1000/- కాంపౌండ్ గ్ ఫీజు చెల్లించే ప్రకారము ఆమోదించినారు. వేరు కాంపౌండ్ గు ఫీజు రూ. 1000/- కి అక్కరములా వెయ్యి రూపాయిలు మాత్రం చెల్లించినారు.</p> <p>అయవలన ఉపాధ్యక్షులవారు అభివృద్ధి క్రమబద్ధకరణ మంత్రి నగరాభివృద్ధి సంస్థ ఆమోదము తేసుకొనకుండా హక్కిము భాగమున 2 అడుగులు మినహాయింపు యిహూ, ప్లానులను ఆమోదము చేసిన చరణము 4 రారువేయవలెనని గా కొరొమెచు.</p>	

విషయము నెం. 118(3):

ధర్మస్తుదారుని పేరు	సడె నెం.	విషయము	కొరిన మినహాయింపుల	ఆఫ్ఫీసు రిమార్కులు	తీర్మానం
<p>వేమటి బి.బిడ్డిమాణిక్యం,                      రి.క.నెం.1098/86,                      ఎఫ్3,</p>	<p>సడె నెం.653/పార్కు                      ఆర్థిపురం వారు,                      విశాఖపట్నం.</p>	<p>సడె నెం.651,                      653, ప్లాట్                      నెం.23,                      ఆర్థిపురం వారు,                      ఇటి.నెం.                      40-15-13,                      దొడపర్తి,                      విశాఖపట్నం వద్ద                      నివాసవినియోగ                      భవనం కట్టుట                      గురించి.</p>	<p>ముందుభాగమున                      డిలింగులైను                      10 అడుగులు                      ఒక పక్క భాగంన                      3 అడుగులు.</p>	<p>ఇంతకు పూర్వం ధర్మస్తుదారుల                      ఈ స్థలంనయ ఆఫ్ఫీసు రూము కట్టుటకు ఆమోదం                      కొరకై ధర్మస్తుదారుని వుంటిరి. కానీ ఈ స్థలం                      నివాసవినియోగ స్థలంగా యుద్దేశితమైనా ఈ స్థలం                      యొక్క భూ వినియోగ మార్పు ఉత్తముల ప్రభుత్వం                      వారి నుండి యింకనూ రావలె యుద్దేశితమైనా                      ఈ ప్లాన్లపై రిజిస్ట్రేషన్ పంపామనది. యిప్పుడు                      వేరు ఆ స్థలము నందే నివాసవినియోగ భవనం                      కట్టుటకు కొత్తగా ప్లాన్లను ఆమోదముకొరకు                      వెచ్చిరి. వేరు యింతకు పూర్వమే భవననిర్మాణం                      కట్టుట ప్రారంభించిరి.</p>	<p>వేరు ముందు భాగమున 15 అడుగులు వదులుకు                      బదులు 5 అడుగులు మాత్రమే విడిచివెచ్చినారు. పక్క                      భాగములలో 5 అడుగులు కేరెయి పక్కలకి వదులుకు                      బదులు ఒక పక్క భాగమున 10 అడుగులు మరియు                      రెండవ పక్క భాగమున 2 అడుగులు వదిలి వెచ్చివాను.                      ఈ స్థలమునకు అనుకొని వున్న భవనములు తప్ప                      ఈ 75 అడుగుల రెడ్యంట్లో నున్న మిగతా భవనము                      లన్నిటికి బి 15 అడుగుల డిలింగులైను నిబంధనలను                      పాటించి ప్రయత్నచేత వేరు కొరిన డిలింగులైను                      మినహాయింపు ఆమోదయోగ్యం. అయినవలన                      వేరు కొరిన మినహాయింపును తిరస్కరించవలసివేసిగా                      కొరడమైనది.</p>

విషయము నెం.//18(4)

ధర్మసూరుని పేరు	నడ నెం.	విషయము	కొరతన మినహాయింపులు	అక్షేప సిఫార్సులు	తీర్మానము
-----------------	---------	--------	--------------------	-------------------	-----------

కె.వి.యల్.ఎస్.శర్మ,  
 రి.క.నెం.2893/86,  
 పేజీ3.

పాటు నెం.16,  
 ఎస్.బి.ఐ.కోలన్,  
 వైద్యాలయం,  
 విశాఖ నుం.10.

పాటు నెం.16,  
 ఎస్.బి.ఐ.కోలన్,  
 లో వున్న భవనము-  
 నకు మొదటి అంతస్తు,  
 కట్టుట మరియు  
 ఇప్పుడున్న బిల్డింగు  
 నకు కొంతవరకు  
 విస్తరణచేయుట  
 గురించి.

వెనుకభాగమున  
 5 అడుగులు

వేరు మొదటి అంతస్తు, భవనము కట్టుటకు మరియు  
 ఇప్పుడు వున్న క్రింద అంతస్తు, నయం విస్తరణ  
 చేయ నిశ్చయించినాడు. వేరు యింకను ముందు  
 వెనుక భాగమున 15 అడుగులు మోచి మొట్టమొదటకు బదులు  
 8 అడుగులు మోచిపెట్టి ప్లానులను వెడ్జిరి. కాని ఆ  
 ప్లానులకు మినహాయింపు వెనుకభాగమున 7 అడుగులు  
 అనుమతించుటకు వేలుహాదు. కనుక తక్షణ శివారుమైనది.  
 మరల వేరు వెనుకభాగమున 10 అడుగులు మోచిపెట్టి కొరత  
 ప్లానులను వెడ్జి 5 అడుగులు మినహాయింపు కోరినాడు.

వేరు కిందపెట్టిన భవన నిర్మాణమునకు వెనుకభాగమున  
 5 అడుగులు మినహాయింపు తప్ప మిగతా అన్ని నిబంధనలను  
 సంతోషి, పరచుచున్నది. వేరు యింకను భవనము కట్టుట ప్రాథమికం  
 లేదు.

అందువలన ఈ కోలములో చూపించిన మినహాయింపుల  
 ఆమోదించవలసిగా కోరబడినది.

విషయము నెం. 118(5):

క్రమ సంఖ్య	ధర్మానుదాహరిత వేరు	సడ నెం.	విషయము	కొరిన మినహాయింపులు	నిషేధములు	తీర్మానము
శ్రీ వి. శ్రీనివాసరావు, శి.క.నెం. 3184/86, పేజీ 3.	ప్లాటు నెం. 34, సడ నెం. 2, మద్యాలయాలెం, విశాఖ పట్టణం.	నివాసవినియోగ భవనము కట్టుట గురించి.	వెనుక భాగం 4 అడుగుల 6 అంగుళమున.	వేరు తలవెడిన భవన నిర్మాణమునకు వెనుక భాగమున 4 అడుగుల 6 అంగుళములు మేరకు తప్ప మిగతా అన్ని నియమ నిబంధనలు సర్వవిధపరమమనవి. వేరు సజ్జిత వెనుక భాగమున 4-52 మీ. వరకు బయలు 3-10 మీ. మాత్రమే నిజమిస్తుంది. వేరు భవన నిర్మాణమునకు కొలమీ వేసి అల్.సి.సి. తూ. కడి వున్నారు. ఇది ఒక పల్లె. చి. జి. ప్లాటు.	వేరు తలవెడిన భవన నిర్మాణమునకు వెనుక భాగమున 4 అడుగుల 6 అంగుళములు మేరకు తప్ప మిగతా అన్ని నియమ నిబంధనలు సర్వవిధపరమమనవి. వేరు సజ్జిత వెనుక భాగమున 4-52 మీ. వరకు బయలు 3-10 మీ. మాత్రమే నిజమిస్తుంది. వేరు భవన నిర్మాణమునకు కొలమీ వేసి అల్.సి.సి. తూ. కడి వున్నారు. ఇది ఒక పల్లె. చి. జి. ప్లాటు.	
					అయవలన వెనుక భాగమున 4 అడుగుల 6 అంగుళములు 1-42 మీ. కి మినహాయింపు ను రూ. 500/- లు కాంపౌండ్ గు ఫీసు చెల్లించే వరకు అమోచించవలెననిగా కోరమైనది.	

విషయము నెం. 118(6):

ధరణానుబంధమున వేరు	నక్ష నెం.	విషయము	కొరిన మినహాయింపులు	అక్షను రిమానులు	తేదీనం
శ్రీమతి ఎమ్.ఎమ్.శ్రీనివాసమ్, రి.క.నెం.2986/86, పేజీ 3.	ఇంది నెం. 30-15-111, డాబాగార్డెన్సు, విశాఖ ముం. 30-15-111.	డాబాగార్డెన్సు వడ్డు నును యిటి నెం. 30-15-111, లో వాషార వినీయోగ ఫాపు కట్టుట గురించి.	బిర్లింగు లెసు 10 ఆరుగులు భూవరిడి 3-86శాతం.	<p>వేరు యివేతకే కట్టివున్న భవనములో వాషార వినీయోగ ఫాపు కట్టు నిశ్చయించినారు. ఈ తలవెడిన కట్టడము యొక్క స్థలం 75 ఆరుగులు డాబాగార్డెన్సు రెడ్యునకు అనుకూలం వున్నది. యివ్వు అని భవనములకు 15 ఆరుగులు బిర్లింగులైను కలదు. వేరు మాత్రము ముందు భాగమున బిర్లింగులైను 15 ఆరుగులు వేచి మొట్టకు బదులు 5 ఆరుగులు మాత్రము వేచివెడిను మరియు అనుమతించిన భూ పరిడి 50 శాతం కుబదులు 53-86 శాతం వచ్చెను. నగరపురపాలక సంస్థ, విచారణాధికారి గారు కూడా ఈ ప్రోజెక్టును తిరుగు రింపవర్షియంగా రికమెండ్ చేసెరి. ఎందువేతనంబే వేరు యింతకు ముందు కట్టివున్న భవనములోనే వరదాలలోనే ఈ ఫాపు 8 మొత్తమును మరియు ఈ రెడ్యునందు ముందు భాగమున బిర్లింగులైను 15 ఆరుగులు వదలు ఆలవడము</p> <p>అందువలన వేరు కొరిన మినహాయింపులను తిరుగు రింప లసినదిగా కోరవచ్చెనది.</p>	

విషయము :- నెం!/18 (7)

ధర్మానుదాతుని పేరు	నడ నెం.	విషయము	కోరిన మినహాయింపులు	అభ్యసన వివరాలు	తేదీ
శ్రీ బి. గణపతిరావు, డి.కె.నెం. 3367/86, షా3,	షాటు నెం. ఎం.బి. బి-86, ముచ్చలవాసిపాలెం, విశాఖపట్నం.	ఇంతకుముందు కడి- పున్న భవనమునకు వెనుక భాగమున వినయం చేసి క్రింద అంతస్తు, షె. మొదటి అంతస్తు, భవనం కుటుంబ గూర్చి.	వెనుక భాగమున 11 అడుగుల పక్క భాగం 6 అంగుళములు భూ పరిధి-3-6 శాతం పక్క వ.	ధర్మానుదాతుని అంతస్తునందు వినయం చేసి యిప్పుడు పున్న క్రింద అంతస్తు, షె. మొదటి అంతస్తు, నిర్మాణం పూర్తి చేసినది. ఈ కడిన భవనమునకు వెనుక భాగం 11 అడుగుల మేరకు పక్క భాగమున 6 అంగుళముల మేరకు మరియు భూ పరిధి 3-6 శాతంపక్క వ మొదలగు నియమనిబంధనలు అతిక్రమించి యున్నది. వేరి వెనుక భాగమున 15 అడుగులు నిలిపివెట్టుటకు బదులు 4 అడుగులు మాత్రమే నిలిపివెట్టినది. ఒక పక్క భాగమున 5 అడుగులు నిలిపివెట్టుటకు బదులు 4 అడుగుల 6 అంగుళములు మాత్రమే నిలిపివెట్టినది. మరియు అనుమతించిన 50 శాతం భూ పరిధికి బదులు భూ పరిధి 53-8 శాతం యైనది. ఆ	
<p>అందువలన 5 వ కాలంలో చూపించిన మినహాయింపులను రూ. 3, 000/- కి అక్షయములా మూడు వేలు కి కాంపౌండ్ గు ఫ్టు చెల్లించే వరకు ఆ ఆమోదన వర్తింపగా కోరుతున్నది.</p>					

విషయము నెం. 118(8) :

ధాతాస్వరూపుని పేరు	సంఖ్య నెం.	విషయము	కొరిన మినహాయింపులు	ఆక్షేపణ రిమార్కులు	లేర్నానము
శ్రీ ఎమ్. కుమారస్వామి, టి.క.నెం. 3283/86, ఎఫ్.3.	ప్లాటు నెం. 97, పోస్ట్ ఏ.డి. మాధవధాత, వూడూ లేజిస్ట్రే, విశాఖపట్టణం.	నివాసవినియోగ భవనము కట్టుట గురించి.	వెనుక ధాగమున 5 అడుగులు భూపరిమి 2 శాతం క్షేపణ వక	వేరు తలవెడిన భవన నిర్మాణమునకు వెనుక ధాగమున 5 అడుగుల మేరకు మరీయు భూపరిమి 2 శాతం మేరకు క్షేపణ వక తమ మిగతా అన్ని నియమ నిబంధనలు సంతృప్తిపరచుచున్నది. వేరు వెనుక ధాగమున 15 అడుగులు వదిలివెట్టుటకు బదులు 10 అడుగులు మాత్రమే వదిలివెట్టుటకు నిశ్చయించినారు. మరీయు పోస్ట్ ఏ.డి.కి అనుమతింపదగిన 40 శాతం భూభిక్షికి బదులు 42 శాతం భూభిక్షి వచ్చినది. వేరు తలవెడిన కట్టడము రెండు రెడ్లకు అనుకొని యున్న మూల ప్లాట్, వలంబెయి కంప్లైట్ రూలు లోని 10 క్లెయిర్ రూలు ప్రకారము ఏ స్ట్రెయ్ట్ నా రెండు రెడ్లకు అనుకొనియున్నావో దానికి రెండు వెళ్ళులనును రెడ్లను అనుగుణంగా దీర్చింగులను అనుమతించవలయును. కావున వెనుక ధాగమున మినహాయింపు భూ పరిమిని రిమిట్ చేసే ప్రకారము అనుమతించవలయును. వేరు యింకను భవన నిర్మాణము ప్రారంభించలేదు. భూ పరిమి 2 శాతం మాత్రమే క్షేపణ అగుటచే 5వ కాలమ్ లో చూపించిన మినహాయింపు అమోచించబడినట్లుగా కోరుకున్నది.	



విషయము నెం. 118(9): శాశ్వత క్రమబద్ధంగా మూడలి

క్రమ సంఖ్య: ధర్మానుదారుని పేరు నడవ నెం. విషయము కొరైన మినహాయింపులు అధిష్ట సిఫారులు తేదీ

శ్రీ ఆర్.అప్పనాయకు  
రి.క.నెం.3558/86,  
సెఫ్.3.

ఎం.బి.సి.  
1 బి.నెం.90,  
ముచలవాసి  
పాలేం లేడోబ్,  
విశాఖపట్నం.

విశాఖ నగరాధీ వెనుక భాగమున  
షుద్ధిశాసనంబే 11 ఆరుగులు.  
కేటాయింపబడిన  
భవనమునకు  
క్రింది అంతస్తు,  
నందు వెనుక  
గది విస్తారం  
వేయుచును  
మరియు మొదటి  
అంతస్తు నిర్మాణం  
గురించి.

వెనుక భాగమున  
11 ఆరుగులు.

ధర్మానుదారుల వెనుక భాగమున గది  
విస్తారము చేసి మొదటి అంతస్తును కూడా  
కట్టివేసెను. ఈ క్షణము వెనుక భాగమున  
11 ఆరుగులు మేరకు తప్ప ఇది మిగతా అన్ని  
లేడోబ్ నిబంధనలను సంకల్పింపరుచునునుడి పేరు  
వెనుక భాగమున 15 ఆరుగులు మిచిమ్ముటకు  
బదులు 4 ఆరుగులు మాత్రమే విడిచిపెట్టిరి. వెనుక  
భాగమున తప్ప విషయములతో అనగా ఎఫ్.ఎ.ఆర్.  
భూ పరిధి మొదలగునవన్నీ సంకల్పింపరుచుగా వున్నవే.

అందువలన వెనుక భాగమున 11 ఆరుగులు  
మినహాయింపును గూ.2, 200/- కాంపోజ్ గు  
ఫ్టు చెల్లించే ధరకున్నే తమోదము వేయవచ్చినదిగా  
కోరమైనది.

క్రమ సంఖ్య	ధరణానువాదన పేరు	సడె నెం.	విషయము	కఠిన మినహాయింపులు	అభివృద్ధి నిమానులు	కొరవం నెం
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<p>బి.వి.వి. పాకురు రి.క.నెం.434/86 వీధి 3.</p>	<p>ఫ్యాట్ నెం.9, ఎస్.బి.ఐ. కొల్లనే, కొండ్రి నెం.1-1-109 వైవాలేరు, విశాఖ పట్టణం.</p>	<p>క్రింది అంతస్తు, విస్తారము మరియు మొదటి అంతస్తు, కల్పదము గురించి.</p>	<p>వెనుక భాగమున 3 ఆ.లు.</p>	<p>వీరు క్రింది అంతస్తు, విస్తారము చేసి మొదటి అంతస్తు, భవనము కట్టినట్లు యిచ్చినారు. ఈ భవనము 10 ఆ.లు రద్దొనకు అభిముఖముగా నున్నది. ధరణానువాదు పంపిన ప్లానులను పరిశీలించి కనుగొనునదేవునగా.</p>	<p>1. వీరు 20 అడుగుల బిల్డింగు లెను వోచివెట్టుకు బదులు 9 ఆ.లు బిల్డింగు లెను మాత్రమే వోచి వెట్టెను. కానే ముఖ్యుల భవనము లన్నిటికి కూడా 15 అడుగుల బిల్డింగు లెను వోచివెట్టుబోయునది. ఈ 80 అడుగుల ప్లాప్లెట్టు రద్దొ లాలా ముఖ్యులైన రద్దొ, అభివృద్ధి కమిషన్ బిల్డింగు లెనును తగ్గించుకు అవకాశము లేదు. అందువేర 15 అడుగుల బిల్డింగు లెను తప్పకుండా పాటించునట్లైన అవకాశం గలదు.</p>	

- 2 -

2.

3.

4.

5.

6.

7.

2. వేరు ఒక పుక్త భాగమున 6 అడుగులు పోసివెట్టి మరియొక పుక్త భాగమున ఏనుగునూ పోసివెట్టి యుండలేదు. ఒక్కొక్క పుక్త భాగములో 6 అడుగులు పోసివెట్టవలయును. లేనిచో పుక్త యిండ్లవారికి గాలి మరియు వెలుతురులకు అనుకము కలుగును.

3. వేరు వెనుక భాగమున 15 అడుగులు పోసివెట్టుటకు బదులు 12 అడుగులు మాత్రమే పోసివెట్టిరి.

అందువలన ముందుభాగమున మరియు ఒక పుక్త భాగములయందు అతిక్రమించి కట్టిన భాగములను తీసివేసినచో వెనుక భాగమున 3 అడుగులు మినహాయింపును ఆమోదము చేయుటకుని పాక్షికి తెలియజేయవలసినదిగా నగర పాలక సంఘం విచారణాధికారిని కార్యమొనరించి, ఆ విధముగా వారు అతిక్రమించి కట్టిన భాగములను తీసివేసిరి. వేరు రియల్ లెల్ వరకు భవనము కట్టి అభివేసినారు.

అందువలన వెనుక భాగమున 3 అడుగుల మినహాయింపు ఆమోదము చేయవలసినదిగా కార్యమొనరించి.

క్రమ సంఖ్యలు పేరు నడవ నెం. విషయము కొరత మినహాయింపులు అక్షయ రేఖలు లక్ష్యాలు

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

డా.వై.పి.పురి. ప్లాన్ నెం. 2,  
 రి.క.నెం. 3444/85 పాఠశాలంగా  
 ఎఫ్. 3. పురం తేజాబ్  
 విశాఖ జిల్లా.

ఇంతకు పూర్వం వెనుక భాగమున  
 కట్టిన బేస్మెంట్ 2 అడుగుల  
 మరియు క్రింది 6 అంగుళములు  
 అంతస్తు మొదటి క్షీరసరికి  
 అంతస్తు భవనం భూ పరిధి 0-13  
 కట్టుట గురించి. శాతం ఎక్కువగా  
 ఈ ప్లాటు విశాఖ  
 నగరాభివృద్ధి సంస్థ  
 చేత కేటాయించ  
 బడినది.

పేరు రలవెమిన కట్టడమునకు వెనుక భాగం  
 2 అడుగుల 6 అంగుళములు క్షీరసరికి  
 మేరకు మరియు భూ పరిధి 0-13 శాతం  
 మేరకు ఎక్కువగా పురం తేజాబ్ మిగతా అన్ని  
 నియమ నిబంధనలను సంపూర్ణముగా పాటించి.  
 పేరు వెనుక భాగమున 15 అడుగులు విడిచి  
 కట్టుటకు బదులు 14 అడుగుల నుండి 11  
 అడుగులు విడిచి కట్టుటకు నిశ్చయించెను.  
 మరియు భూ పరిధి కూడా అవసరమైన  
 50 శాతం కు బదులు 50-13 శాతం వడెను.  
 అవసరమైన మినహాయింపు వెనుక భాగమున  
 2 అడుగుల 6 అంగుళములు క్షీరసరికి మాత్రమే  
 అగుటచేతను, మరియు భూ పరిధి కూడా 0-13 శాతం  
 మాత్రమే ఎక్కువ అగుటచేతను, సామాన్యముగా నగరాభి  
 వృద్ధి సంస్థ ఇటువంటి మినహాయింపులను ఆమోదం  
 చేయుచుండుటచేతను మరియు ఆసధికార కట్టడములను  
 అప్పు చేయుటకు వీలు కల్పించుటకునూ, అభివృద్ధి క్రమ  
 బద్ధకరణ మంత్రి నగరాభివృద్ధి సంస్థ యొక్క  
 ఆమోదము లేకుండాకముందే ఉపాధ్యక్షులు వారు  
 ప్లానులను ఆమోదము చేసెరి.

అందువలన వెనుకభాగమున 2 అడుగుల 6 అంగుళములు  
 క్షీరసరి మరియు భూ పరిధి 0-13 శాతం ఎక్కువ  
 ప్రామాణ్యము... 2/-

2.

3.

4.

5.

6.

7.

మినహాయింపులను నగరాభివృద్ధి సంస్థ యొక్క  
 ఆమోదము లేకుండానకముందే ప్లానులను  
 ఉపాధ్యక్షులువారు ఆమోదము చేసిన చర్యను  
 ఖరారు చేయవలసినదిగా కోరకమైనది.

11/3/12

విషయము నెం 118(13)

క్రమ సంఖ్య	ధర్మానుదారుని పేరు	స్థలము	విషయము	మినహాయింపు	అభ్యసన కిమీ.లు	లేఖనం
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	శ్రీమతి జి.కమల శి.క.నెం.2336/86- 291,	నక్ష నెం 42, గాజుపాక గ్రామం.	వాణిజ్యపత్రమైన కట్టడము నిషేధించు నిమిత్తం.	ధర్మానుదారులు మిక్కిల్ నివాస మొగమైన స్థలం నయం వాణిజ్యపత్రమైన ఫాపులు నిషేధించ దలచెను. డి.సి. ఆర్.పూకం అడ్వాక్సి చార్జీ రేసికి పూకమైన అమోదం ఋతు వస్తువు.	ఈ ప్రియార్ లో యిదివరకే హాటల్ సుధ సినిమా ధర్మోత్సవ మరెయు పలు విద్యు లైన కట్టడములు అభివృద్ధి చెబోయునట్టి. గావున పూసూతము నిషేధించునట్లు వాణిజ్య పత్రమైన కట్టడమునకు దిగువ తెలివ వకతులన్ ఆమోదించవచ్చినదిగా కోరక మైనది.	1. పూను నయం మాసిన విషయం 2-4 మీ. ఒక పూకు కు 3-96 మీ. వేలక పూకు ను స్థలమునకు ముందు భాగమున తుర్రాతి వెళ్లు నిమిత్తం ధర్మానుదారులు స్థలమును ఉచితముగ నగరాభివృద్ధి సంస్థ వారికి యివ్వాలెను. 2. చూరు భాగమున భవనమునకు ఋతు వెళ్లుల 2-6 మీ. పూకు భాగ స్థలమును మోచివెట్టవలెను.

విషయము నెం. 118(14)

ఆర్.సి.నెం. 1035/85-జి.

క్రమ సంఖ్య	ధర్మానుష్ఠానము	సంఖ్య నెం. నివాస స్థలం	విషయము	కావల్సిన మినహాయింపు	అభ్యంతరములు	మోక్షము
1.	డా.బి.ఆర్.ధనలవ.	నడక నెం.2, గాజువాక గ్రామం	బిల్డింగు కట్టుటకు గానూ స్థానముల ఆమోదం గురించి.	ఈ ధర్మానుష్ఠానము రాబు క్రింది అంశముతో నర్సింగ్ హోము మరియు మొదటి అంశముతో నివాసమును నిర్మించుటకుగానూ పులి పాదన చేసేయున్నది. ఈ కట్టుకొనుటకు అనుమతముగా యున్నది. ఆర్.సి.ఆర్. పుకారు రెగిస్ట్రేషన్. పరియోల్ కంపౌండ్. మింప కుయా నర్సింగ్ హోము నెలకొలుపుటకుగానూ ఆధారబద్ధ వారు పుకారుకు అమోదం యివ్వవలయును.	నివాసమును ముందెప్పుడు నర్సింగ్ హోముగా మారు చేయుచున్న మరియు నర్సింగ్ హోమును వెంచనట్టునూ వరములో ఈ ధర్మానుష్ఠానమురాతికి క్రింది అంశముతో నర్సింగ్ హోమును, మరియు మొదటి అంశముతో నివాసమును కట్టుకొనుటకు అనుమతించవలెననిగా కరడమైనది.	

విషయము నెం. 118 (15)

డి.కె.నెం. 2435/86-టి2

క్రమ సంఖ్య	విషయము	విషయము	కావలసిన మినహాయింపులు	వివరములు
1. మొసము కి కురుయర్ కార్మిక్ మరియు కంటి నర్స ప్లజు లిసియో, విశాఖము	అక్షయగర్, విశాఖము	ఫ్యాక్టరీ బిల్డింగ్ కట్టడము కొరకు ప్లానులు ఆమోదం గురించి.	ఈ ధర్మాస్థానము స్థలం వెనుక భాగంలో ప్లాప్ రూము మరియు గ్రౌండ్ హాస్ డ్రాజు (గ్రౌండ్ ఫ్లోరు + రూం ఫ్లోరు) వెనుక మరియు పక్క భాగముల స్థలం వ్యతిరేకముగా కట్టి యునాడు.	ఈ ధర్మాస్థానము ఫ్యాక్టరీ బిల్డింగు కట్టడము ఇదివరకే పూర్తిచేసి యునాడు. ఈ కట్టడము మిగిలిన రూము ఆమోదమునకు నరిగా యున్నవి. కనుక కాంపౌండ్ ఫ్లోరు విధిస్తూ, వెనుకభాగములో ఉన్న భవనమునకు    అడుగులు 6 అంగుళములు ఇంటు 27 అడుగుల 3 అంగుళములు వెనుక పక్క భాగముల మినహా యింపులు యివలసినదిగా కోరుమ్మనడి.



ఆర్.సి.నెం. 483/93-2

క్రమ సంఖ్య      ధర్మాస్తువారుని పేరు      సడే నెం. నివాస స్థలము      విషయము      కావలసిన మినహాయింపు      అభ్యసరించుచు లు      తీర్మానము

1. శ్రీ పి.చిన్నారావు	సడే నెం. 142/ పాఠశాల నాశముపాలెం గ్రామం.	భవనము కట్టడం గురించి పాఠశాలల ఆమోదం కొరకు.	ఈ కట్టడము ముందు, వెనుక మరియు పక్క భాగములు చూపుచు వజ్రరేకముగా యున్నవి. ఈ ధర్మాస్తువారు ముందు భాగములో 5 అడుగులకు బదులుగా 2 అడుగుల 6 అందులములను కనుక కావలసిన మినహాయింపులు వెనుకభాగములో 6 అడుగులకు కాంపౌండ్ గేట్ ఫోటలు దోపలమేయు బదులుగా 2 అడుగులను మరియు శాస్త్ర/ఆరోగ్య కానుక మరియు దోపలమేయు పక్క భాగములలో 3 అడుగులకు భాగము విధిస్తూ, ఆమోదించవలసి వదిగా బదులుగా 2 అడుగులు వదిలి కర్రుమైనది. యున్నారు.	ఈ ధర్మాస్తువారు కట్టడ నిర్మాణమును యిప్పటికి పూర్తి చేసి యున్నారు. ఈ స్థలం యొక్క విస్తీర్ణం 99 చ.గ.లు మాత్రమే కలిగి యున్నది. ఈ స్థలం విల్స్ అండ్ సరియాలే యున్నది.
-----------------------	---	---	---	--

విద్యార్జన సం. 118(17)

విద్యార్జన సం.	విద్యార్జన సం.	విద్యార్జన సం.	కావల్లిన మినకాయింపు	కారణములు మొత్తం వివరాలు
1. శ్రీమతి తరుణ లక్ష్మి నంబూరి 3193/66.	ఇదో నెం. 21-1-93, జి.యస్.నెం. 165/భాగం సె.ఎన్.వామ్మ, విజయనగరం.	మొదటి కార్యం, మీద సింగిల్ డో రూము కుర్చు కొనుగోతు.	ముందు భాగమున 5 అడుగులు 11-5 మీ. శిమిలక యింపు 11 అడుగులు రెండవ రెండు వ్యాపనము అనన్యము.	<p>ఈ భూమి వారికి విజయనగరము మునిపాక్షి మోడియిన పక్కం పుకారము యిటి సింగం వేయలేదు. ఈమె పుస్తకము కను యిటి సింగిల్ డో రూమ్ కుర్చుకు పుకారము వేసింది. ఈ స్థలము 69 చ.మీ. కలిగియున్నది. ఈ స్థలము భాగంగా నివాస మొగ్గుమైన యింపు మళ్ళా కలిగియున్నది. ఈ పుకారం జి.సి.ఆర్.బి. గు. ఈ.బి.ఎ.సి.వి.వలెము ముందు భాగమున 5 అడుగులు మేరము వ్యతిరేకముగా నున్నది.</p> <p>ఈ స్థలము రెండు రెండు అడుగుల వ్యాపనము కాని భూమి వారికి కేవలం వ్యాపన కావల్లిన స్థలమును విడిచివేసింది. రెండవ రెండు వ్యాపన కావల్లిన 5 అడుగుల ముందు భాగం భాగమును విడిచివేసింది.</p> <p>కనుక 5 అడుగుల ముందు భాగము మినకాయింపు 11 అడుగులు రెండవ రెండునకు, కాంపోజింగ్ మీదు మొత్తం రూ. 30,000/- చెల్లి వే వారువై అమోదము వేయవలసిగా కోరుమనది.</p>

విషయము నెం. 118 (18)

వెనుక భాగమునకు చెప్పిన సంఖ్య	ప్రారంభము	విషయము	రాజకీయ మినహాయింపు	కారణములు మొదల ఉద్దేశము	తీర్మానం
1.	3.	4.	5.	6.	7.
1. కేంద్ర కార్యాలయ కమిషన్లు. సీ.సీ.నెం. 3531/66, పేజీ 1.	3. కే.ఎస్.సెం. 76, సీ.సీ.నె. వార్డు, ఇటి నెం. 2-1-2, పెట్రోనగరం.	నివాసయోగ్యమైన మొదటి అంశం, కూకొనుడు.	వెనుక భాగమున 3-0 మీ.లు మేరకు మినహాయింపు.	కేంద్ర కార్యాలయ కమిషన్లు పునరుద్ధరణ యొక్క, మొదటి అంశం, కమిషన్లు పునరుద్ధరణ వేసింది. వై. పునరుద్ధరణ మాట్లాడుతూ నయమితరంగా ఉన్నది. నిషేధించబడుతున్న యొక్క పోలికలను సమయ వినియోగం. వై. కార్యాలయం యొక్క వెనుక భాగమున 3-0 మీ.లకు ఉండే స్థలం మరచలేదు. కానీ, మొదటి అంశం పునరుద్ధరణ చేయలేదు. కార్యాలయ కమిషన్లు అంశం, నిషేధించబడు ప్రారంభం చేయలేదు.	పవిత్ర ప్రాంతం అంతయు భాగంగా నివాస యోగ్యమైన యిండ్లలో కూడా ఉన్నది. ఈ స్థలం 35-61 చ. మీ. కలిగియున్నది. కనుక వెనుక భాగమున 3-0 మీ. వరకు మినహాయింపును ప్రాంతం చేయవలసినదిగా కోరబడినది.

వెనుకపు నెం. 118(19)

వెనుకపు నెం.      ధర్మాస్తుతానుని పేరు      ప్రాంతము      వివరము      కావర్తిగ      కావాచారములయొక్క      పేర్లు      తీర్మానము

1. వీడియో బుకినాలు,  
5016/96 గా

కె.యస్.నెం.  
1152/94  
ఎమ్.ఎస్.వారు,  
కొడి నెం.  
2-12-14,  
వెనుకగరం.  
సుస్మగమనా  
క్రింది ఆంధ్రం,  
మీర మొగి  
ఆంధ్రప్రదేశ్  
వెంకటేశ్వరమ్  
మరియ వరణా  
కుమారు.

వెనుక ధాగమునకు  
5 ఆరుగులు మినహా  
యింపు ఆదేశము.

ధర్మాస్తుతానుని సుస్మగమనా కింద ఆంధ్రం,  
మీర, మొగి - ఆంధ్రం, లో ఈ గది కుడియూనాను.  
ఈ కుమారులు వెనుక ధాగమున 5 ఆరుగులు  
సేవలకు ఆశీర్వాదించి నున్నది. ఈ ధర్మాస్తుతానుని  
వెనుక ధాగమున 10 ఆరుగులు విడిచి వెళ్ళుకు బంధులు  
5 ఆరుగులు మాత్రమే వేసి వెళ్ళి యున్నారు. ఈ బుకి  
మును పుడ ల ప్రాంతము ఆంధ్రము వాగుగా కుమారులతో  
కూడి యున్నది. మిగతా అనేక నిబంధనలు నంబరి  
పరచుకున్నది.

ఆంధ్రంవలన వెనుక ధాగమున 5 ఆరుగులు  
మినహాయింపును కాపాడే లోగ్ ఫీసు చెల్లించు వరకు  
అమోచనముగా కేరళమునకి.

ధర్మశాస్త్రము	సంఖ్య నెం.	విషయము	కావల్సిన మినహాయింపు	అధిగ్రహించినవి	లేచినవి
శ్రీమతి వి. అనుపూరియ్య, మరియు వి. సత్యలక్ష్మి. శి. క. నెం. 4938/86, పేజీ 1.	సంఖ్య నెం. 149, 150, 153, విజయనగరము.	గౌరవార్థం మరియు మొదటి అంతస్తులో నివాస మొగతొన బిల్డింగు కట్టుకొనబడు.	వెనుక వైపు భాగమున 5 అడుగులు మరియు ఎత్తు వ కవతేజి 6-9 శాతం.	ఈ కట్టడం కట్టుకోవడం వెనుక భాగమున 5 అడుగుల మేరకు బిల్డింగు తూర్పుకు వదిలించుముగా ఉండాలి. ధర్మశాస్త్ర దాఖలు వెనుక వైపు 4-15 అడుగులుకు బదులు 10 అడుగులు మాత్రము ఉంచాలి. ఈ కట్టడము 6-9 శాతము ఎత్తు వ కవతేజి ఉండాలి. ధర్మశాస్త్రము లాంటి పత్రములు పుస్తకము 40 శాతం బదులు 46-9 శాతం ఉంచాలి. 5-ని.డి.సి.ఆర్. పుస్తకము 50 శాతం కవతేజి/అంతస్తు అంగీకరించబడు. /కట్టడము ఉపాధి కమిషన్లు డి.సి.ఆర్. ఆర్డర్ నెం 31, ఆర్. 12-94-1986లో అనే లాంటి ఇటువంటి కొనుక్కు పాటు సౌబర్షు 17 మరియు 18 కు 5 అడుగులు వెనుక వైపు 4-15 మిమీటరుకు మరియు 9-68 శాతం ఎత్తు వ కవతేజి మినహాయింపు యివ్వాలి.	ఈ కట్టడము డి.సి.ఆర్. పుస్తకము కవతేజి సత్యమి, పరిచినది. ఈ కట్టడమున యిల్లు యింటి పానులు వెనుక వైపున 5 అడుగులు మినహాయింపునకు మరియు ఎత్తు వ కవతేజి 6-9 శాతం లాంటి పత్రములు పుస్తకము మినహాయింపు యిచ్చుట కొరకు ఆమోదం కొరకు కట్టబడినది.

వి.యం.సం. 118(21)

భాగము	సంఖ్య	వివరము	కే.రెవెన్యూ	వివరములు	తీర్మానము
1. శ్రీ ఎమ్.రామిరెడ్డి, కె.కె.సెం.5567/86, పాన్ 2.	సకే సెం.67/4వ, వెంకటేశ్వరం గ్రామం.	నివాసయోగ్యతైన యిల్లు కట్ట కొనబడు.	వెనుక భాగమున 1.మీ.మేరకు మిన- యంపు ఉపసర్దు.	ఈ స్థలము వెంకటేశ్వరం రిజర్వే ప్రెజిడెన్సీ పట్టణం. ఇ.వ.యం.సం. మొత్తం డి.సి.ఆర్. ప్రకారము ఈ యింటి ప్లాన్లు ఉన్న వెనుక భాగము ఈ యింటికి సంబంధించిన విజయపురం ను సంరక్షణగా నున్నది. వెనుక భాగమున 1-00 మీటరు మేరకు వ్యతిరేకముగా నున్నది. భౌతికముగా ఇ.వ.యం.సం. గూర్చి ప్రకారము 1-00 మీటరు మేరకు వేరే మొదటి బదులు ఏమియు దొరకి వెళ్ళకుండా యింటిని కట్టవలెను.	<p>ఈ దృష్ట్యా ఈ స్థలము కట్టబడినది నొంబది యున్న ప్రెజిడెన్సీ పట్టణం. భౌతికముగా యింటి నింజ గామును సూచించెను.</p> <p>గనుక వెనుక భాగమున 1-00 మీటరు మేరకు ఉపసర్దుగా వాస్తవ్యులందరికీ స్థితి చెల్లించే ప్రకారము మినహాయింపును ప్రకారము ప్రకారముగా కే.రెవెన్యూ.</p>

క్రమ సంఖ్య	ధరాస్వామి వేరు పాఠము	విషయము	కాన్వెన్షన్ మినహాయింపు	కార్యములు యొక్క విధివేం	కేటావం
1. శ్రీ గంగా రామరావు సే.క.నెం. 3049/86, వా.పె.2.	సడె నెం. 1/పి లక్ష్మీ నగరము, గోపాలపురి, విశాఖపట్టణం.	నివాసయోగ్యమైన యిల్ల క్షేత్ర కనుగు.	వెనుకభాగమున 1-5 మీ.మేరకు మరియు దక్షిణ పుక భాగమున 0-28 మీ. మేరకు మినహాయింపు ఉపసంహరణ.	ఈ ఇంటి సభలము బాగుగా నిర్మించిన యింటి సముదాయములకు నిరసన ప్రకటించుచు నున్నది. ఈ యిల్లు యింటి రూటునకు వెనుక పుక భాగమున 1-50 మీ.మేరకు మరియు దక్షిణపుక భాగమున 0-20 మీ.మేరకు వ్యతిరేకముగా నున్నది. ధరాస్వామి వేరు వెనుక వ్యాప్తన 1-50 మీ. విడివిడియొక్క అమలు పూర్తిగా క్షీణనైనది. మరియు దక్షిణ పుక భాగమున 1-50 మీ.కు అమలు 1-22 మీ. మాత్రమే విడివిడియైనది.	
				<p>ఈ దివ్యము మూల యిల్లు నిర్మించబడి యున్నది. ధరాస్వామి వేరు యింటి నిర్మాణమును పూర్తి చేసెను.</p>	
				<p>గనుక వెనుక భాగమున 1-50 మీ. మేరకు మరియు దక్షిణపుక భాగమున 0-28 మీ. కాంపోయింగ్ ఫీలు రూ. 5, 285/- మరియు దివ్యము యు కానుక చెక్కించే పనులవై మినహాయింపును అమోదము చేయువలసినదిగా కోరబడినది.</p>	

118/1 - 118/22

ॐ श्री गुरुभ्यो नमः ॥ श्री गुरुभ्यो नमः ॥ श्री गुरुभ्यो नमः ॥ श्री गुरुभ्यो नमः ॥  
 श्री गुरुभ्यो नमः ॥ श्री गुरुभ्यो नमः ॥ श्री गुरुभ्यो नमः ॥ श्री गुरुभ्यो नमः ॥  
 श्री गुरुभ्यो नमः ॥ श्री गुरुभ्यो नमः ॥ श्री गुरुभ्यो नमः ॥ श्री गुरुभ्यो नमः ॥  
 श्री गुरुभ्यो नमः ॥ श्री गुरुभ्यो नमः ॥ श्री गुरुभ्यो नमः ॥ श्री गुरुभ्यो नमः ॥