

విషయము నం. 213

ప్యానింగు ఆఫీస్.నం. 3255/86, 33,

విషయము :- అనకాపల్లి మునిసిపాలిటీ డి.ఎస్.నం. 31/2 జనరల్ మాత్రెట్టు వాతులో నవతీంచిన లేబోటు ఆమోదము కొరకు.

అనకాపల్లి మునిసిపాలిటీ కమిషనరు, వాకి యొక్క లేబో ఆఫీస్.నం. 9170/85, 31, తే 6-9-86 దీలో, అనకాపల్లి జనరల్ మాత్రెట్టు వాతు డి.ఎస్.నం. 31/2లో నె 1.61 నెట్టు విస్తీర్ణమునకు, పీ ఎ సతాశావు మరియు వాకి బుందము యొక్క లేబోటు ప్యాన్లు ఈ ఆమోదము కొరకు పంపి యున్నారు.

ఇదివరకు 15 ప్యాన్లుతో డింటిఫైడ్ లేబోటు తయారు చేయబడినది. అది వెస్ట్ వెస్ట్ గాతివే తే 17-1-87 దీన ఆమోదించబడినది. కావల్సిన ఫాకే సబ్జెక్టును మాత్రెట్టు లేబోటు చెల్లింపు నిబంధనకు మాత్రెట్టు లేబోటు చెల్లింపు నిబంధన వెడతూ, ఆ లేబోటును ఆమోదించుటకు ఉడా వాకి యొక్క తేకానము నం. 198, తే 24-2-87 దీలో తేకానించి యున్నది.

అటు తరువాత ఆ ధరశాసుదారుడు వాకి లేబో తే 7-3-87 దీలో వాతు కోతిన ప్యాన్లు విస్తీర్ణము తగ్గించవద్దని కోతి యున్నారు మరియు కావల్సిన 10 శాతము ఫాకే సబ్జెక్టు కు మాత్రెట్టు లేబోటు చెల్లింపుకు సిద్ధ ముగా ఉన్నట్లు తెలియ పడినారు.

ఈ క్రింద నుదహరించిన భూమి ఉపయోగములో ఆ లేబోటు ప్యాను తయారు చేయబడినది.

	ఎ. నెట్టు	శాతము
మొత్తం ప్యాన్లు	1.61	
ప్యాన్లు ఏకీకరణ	1.36	84.47 శాతము
కోడ్లు ఏకీకరణ	0.25	15.53 "
ఫాకే సబ్జెక్టు	-	-
మొత్తం	1.61	100 శాతము

మొత్తం ప్యాన్లు 17
 సకాసతి ప్యాన్లు నెట్టు 36 ఇంటు 90'

మిగిలిన 10 శాతము ఫాకే సబ్జెక్టు ₹ 351.5 స్ట్రెక్టు మీటరు నకు ఈ క్రిందనుదహరించిన మాత్రెట్టు విలువను ఆ ధరశాసుదారులు చెల్లింపువలసి యున్నది.

మాత్రెట్టు విలువ ₹ 351.5 చ మీ నకు
 351.5 ఇంటు 1.196 ఇంటు 46,000 - 3995.48 వై లెక
 4840 రూ. 3996/-లు.

ఇందుమూలముగా, అంగీకరించినట్లైతే, సత్వేన మాత్రెట్టు విలువగా రూ. 3996/-లు మాదు వేల తొమ్మిదివందల తొమ్మిది ఆరు రూ. ప్యాన్లు మాత్రము చెల్లింపు నిబంధన వెడతూ ఈ సవరించిన లేబోటు ను ఆమోదించవలసి యున్నది.
 ఈ విషయము ఆమోదముకొరకు ఉడా వాకి ముందుచరడ వెన్నది.

523

213

అమోదితదమ్మనది •

Prudh